

CUADRO DE MANDO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

CUADRO DE MANDO de Seguridad del paciente

INDICADORES SEGURIDAD

| Indicador | Periodicidad | Valor de referencia | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | 2017 |
|---|--------------|---------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Cirugía en lugar erróneo | Trimestral | ≤ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Neumotórax iatrogénico | Trimestral | ≤ 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda posquirúrgica | Trimestral | ≤ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidencia de caídas | Mensual | <1,7 | 1,09 | 1,22 | 2,29 | 2,20 | 0,78 | 0,80 | 0,66 | 2,50 | 1,90 | 1,80 | 1,08 | 2,20 | 1,54 |
| Incidencia de Ulceras por presión | Mensual | <2,5 | 2,41 | 1,39 | 1,43 | 1,82 | 1,70 | 2,21 | 1,79 | 2,17 | 2,00 | 2,41 | 2,21 | 1,31 | 1,90 |
| Cuerpo extraño en cirugía | Trimestral | ≤ 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Complicaciones en Anestesia, medicas, quirúrgicas | Trimestral | ≤ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infección del sitio quirúrgico (profundidad o espacio, prótesis cadera y rodilla) | Anual | <2% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,60% | 0,00% | 0,00% | 0,72% |
| Infección del sitio quirúrgico (profunda o espacio, cirugía de colon y recto) | Anual | <15% | 0,00% | 14,30% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 36,43% | 0,00% | 0,00% | 27,30% | 0,00% | 28,60% | 28,60% | 16,05% |
| Tasa de infección Nosocomial | Trimestral | ≤ 3,5% | 1,54% | 4,28% | 3,84% | 4,24% | 4,33% | 4,11% | 5,69% | 7,15% | nd | 5,80% | 4,55% | 2,53% | 4,37% |
| Infecciones | Trimestral | - | 14 | 35 | 38 | 34 | 37 | 37 | 43 | 54 | nd | 47 | 39 | 22 | 400 |
| ptes infectados | Trimestral | - | 13 | 32 | 33 | 33 | 35 | 31 | 43 | 47 | nd | 45 | 34 | 20 | 366 |
| altas | | | 842 | 747 | 860 | 778 | 808 | 754 | 755 | 657 | 693 | 775 | 747 | 789 | 9205 |

OBSERVACIONES

INDICADORES PROCESO GESTIÓN RIESGOS

| Indicador | Periodicidad | Valor de referencia | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | 2017 |
|------------------------------------|--------------|---------------------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| Nº de riesgos identificados nuevos | Trimestral | ≥ 200 | - | - | 5 | - | - | 9 | | | 1 | | 6 | 2 | 23 |
| Valor medio de lo riesgos | Trimestral | ≤ 25 | - | - | 5,22 | - | - | | | | 8,24 | | 5,28 | 5 | 23,7 |
| % de riesgos muy graves | Trimestral | ≤ 15% | - | - | 0,0% | - | - | 4,3% | | | 28,6% | | 14,3% | 0,0% | 28,6% |
| % de riesgos importantes | Trimestral | ≤ 35% | - | - | 9,1% | - | - | 0,0% | | | 0,0% | | 33,3% | 0,0% | 33,3% |
| % de riesgos marginales | Trimestral | ≤ 65% | - | - | 90,9% | - | - | 14,9% | | | 0,0% | | 52,4% | 40,0% | 90,9% |
| % de riesgos tratados | Trimestral | ≥ 5% | - | - | 0,0% | - | - | 6,1% | | | 6,4% | | 6,3% | 6,3% | 6,4% |
| Casos centinela | Mensual | ≤ 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Nº de boletines publicados | Trimestral | ≥ 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 |
| Notificaciones incidentes | Mensual | 0 | 11 | 15 | 14 | 8 | 12 | 14 | 13 | 2 | 22 | 8 | 20 | 10 | 149 |

OBSERVACIONES

INDICADORES RESULTADOS DE OBJETIVOS

| Indicador | Periodicidad | Valor de referencia / objetivo | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | 2017 |
|---|--------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|---------|
| Objetivo 1 Numero de profesionales que participan. | Semestral | ≥ 107 | - | - | 39 | - | | | | | | | 107 | | |
| Nº de Rondas de seguridad realizadas | Cuatrimstral | ≥ 4 | - | - | - | - | | 3 | | | | 6 | | | 100% |
| Nº de servicios que han realizado rondas de seguridad | Cuatrimstral | ≥ 4 | - | - | - | - | | 3 | | | | 3 | | | 75% |
| Porcentaje de indicadores de la encuesta que han mejorado el resultado con respecto a 2015 | Anual | > 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 100,00% |
| Objetivo 2.El 80% de los riesgos muy graves tengan planes de accion actualizados en el 2º trimestre del año | Trimestral. | >80 % | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo 3 en indicadores de seguridad | Anual | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo 4. Nº de acciones implantadas para implicar a pacientes en su seguridad | Cuatrimstral | ≥ 3 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | 100,00% |
| Nº de reuniones de grupos focales | semestral | ≥ 2 | - | - | - | - | | | | | | | 2 | | 100,00% |
| Nº de talleres realizados | Semestral | ≥ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| Objetivo 5. En indicadores de seguridad | Trimestral | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje d pacientes con la profilaxis antibiotica según procedimiento | Trimestral | >85% | | | | | | | | | | | | | |
| % de pacientes con Eliminacion del vello según procedimiento. | Timestral | >85% | | | | | | | | 76,70% | | | 93,70% | | 85,20% |
| % pacientes con Flebitis | Semestral | <5% | | | | | 1% | | | | | | 10% | | 5,50% |
| % pacientes aposito adecuado en via venosa periferica | Semestral | >95% | | | | | 96,96% | | | | | | 95% | | 95,98% |
| Objetivo 6. Numero de recomendaciones implantadas en los servicios previstos. | Semestral | ≥ 4 | | | | | | | | | | | | 4 | 100,00% |
| % pacientes quirurgicoscon sondaje vesical | Anual | | | | | | 21% | | | | | | | 19% | 20,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| % pacientes quirurgicos con via periferica | Anual | | | | | | 91% | | | | | | | 100% | 95,50% |
| Objetivo 7.Numero de nuevas barreras implantadas | Semestral | ≥ 2 | | | | | | 2 | 3 | | | | | | 100,00% |
| Porcentaje de jornadas en las que se realiza sesiones briefing en l. programadas | semestral | >85% | | | | | | | | | | | 60% | | 75,00% |
| % de cumplimentacion del Check list quirurgic | Trimestral | ≥ 90% | 89,87% | 86,50% | 87,85% | 85,86% | 86,29% | 82,19% | 76,05% | 78,02% | 87,91% | 89,86% | 86,78% | 89,10% | 85,52% |